

# FORTØYNING

## MOORING



**AKVA** GROUP™



**Egersund  
Trading**  
Part of AKVA group

[www.egersundtrading.no](http://www.egersundtrading.no)



## EGERSUND TRADING

Egersund Trading vil være ledende innen kvalitet, helse, sikkerhet og miljø, ved systematisk å fremme disse områdene i gjennomføringen av alle aktiviteter og operasjoner. Vi skal levere pålitelige produkter og tjenester av høy kvalitet i samarbeid med våre leverandører. Risiko for miljøhendelser og forurensing av ytre miljø skal minimeres. Vi skal ha fokus på at HMS arbeid skal utføres systematisk i vår virksomhet og at alle medarbeidere i Egersund Trading skal utvise adferd som setter gode eksempler og sikrer positive holdninger i henhold til vår adferdskode

Dette skal vi oppnå ved at:


- Ingen ansatte skal oppleve sykdom eller skade som følge av arbeidet de utfører.
- Tilføre nødvendige ressurser for at kvalitet, helse, sikkerhet og miljø skal ha høy prioritet.
- Vår virksomhet skal være basert på våre verdier: "Trivsel", "Kompetanse", "Til å stole på" og «Høflighet og respekt».
- Sørge for sikker drift ved hjelp av styringssystemer i henhold til siste versjon av ISO 9001 og ISO 14001 standarder.
- Overholde obligatoriske lover og forskrifter.
- Kontinuerlig fokus på forbedring av våre miljø aspekter.
- Overvåke og måle resultatene mot våre mål for å sikre kontinuerlig forbedring av styringssystemet.

Egersund Trading wants to be the leader within quality, health, safety and environment by systematically promoting these areas in all activities and operations. We will deliver reliable products and high quality services in cooperation with our customers. The risk of environmental incidents and pollution will be minimized and impact on the environment from production, service and delivery of our products and services, should be as small as possible.

We will achieve this by:

- No employee should experience illness or injury as a result of the work they perform.
- Providing adequate resources for quality, health, safety and the environment should be a high priority.
- Our business will be based on our values, "Satisfaction", "Competence" and "Trustworthy".
- Further develop our employees' expertise in quality, health, safety and environment through internal and external training.
- Ensure safe operation of our departments using management systems according to the latest version of ISO 9001 and ISO 14001 standards.
- Abide by mandatory laws and regulations.
- Continuous focus on improving our significant environmental aspects.
- Monitor and measure results against our objectives to ensure continuous improvement of the management system.





## FORTØYNING

Vi kan tilby deg kontroll og utførelse av hele prosessen fra planleggingsstadiet og frem til installert anlegg. Dette inkluderer alle dokumentasjonspakker, innsending av dokumentasjon til myndigheter og ferdige dokumentasjonspakker for bruk inkl. sjekklister, brukerhåndbøker, risikoanalyser, sertifikater, analyser, vedlikeholdslistor, utskriftsfrekvens etc.

– Prosjektering – Analyser og beregninger – Utstyrsleverandør  
– Utlegg og prosjektledelse – Totalanlegg – Vedlikehold og re-sertifisering – Oppfølging

- Alle fortøyningskomponenter har produktsertifikater iht. Nytek/NS 9415:2009
- Alle komponenter har gode merkings- og sporingsystemer
- Omfattende kontrollsystemer for våre produsenter

## MOORING

We can offer you control and execution of the entire process from the planning stage to total installations. This include all documentation packages, submitting documentation to the authorities and documentation packages for use incl. checklists, manuals, risk analyses, certificates, analyses, maintenance lists, exchange rates etc.

– Planning – Analysis and Calculations – Equipment supplier  
– Expenses and Project management – Total installations  
– Maintenance and re-certification – Monitoring

- All mooring components has product certificates acc. Nytek/NS 9415:2009
- All components have good labelling and tracking systems
- Extensive control systems for our producers



**KJETTING, ALLOY, GALV**  
**LONG LINKED CHAIN, ALLOY, GALVANIZED**  
**PROD.NO 20-ALLOY**

PROD.NO	mm	Lengder i meter	PROD.NO	mm	Lengder i meter
20-A13-150	13	150	20-A25-50	25	50
20-A16-100	16	100	20-A28-50	28	50
20-A19-75	19	75	20-A30-50	30	50
20-A22-55	22	55			



**KJETTING, GR.2, SORT**  
**LONG LINKED CHAIN GR.2, BLACK**  
**PROD.NO 20-GR2**

PROD.NO	mm	Lengder i meter	PROD.NO	mm	Lengder i meter
20-GR2-30	30	27,5 / 55,0	20-GR2-38	38	55,0
20-GR2-32	32	55,0	20-GR2-40	40	27,5 / 55,0
20-GR2-36	36	27,5 / 55,0	20-GR2-42	42	55,0



**KJETTING, ALLOY, GALV**  
**CHAIN, ALLOY, GALVANIZED**  
**PROD.NO 20-9340**

PROD.NO	mm	PROD.NO	mm	PROD.NO	mm
20-934016L	16	20-934022L	22	20-934030L	30
20-934019L	19	20-934025L	25		



**DANLINE, EGRSUND DAN ROPE**  
**KVEIL/COIL**  
**PROD.NO 70-DR3SL-110**  
**PROD.NO 70-DR3SL-220**

PROD.NO	mm	meter pr kveil / coil	PROD.NO	mm	meter pr kveil / coil
70-DR3SL-06110	6	110	70-DR3SL-24110	24	110
70-DR3SL-08110	8	110	70-DR3SL-32220	32	110 / 220
70-DR3SL-10110	10	110	70-DR3SL-36220	36	110 / 220
70-DR3SL-12110	12	110	70-DR3SL-40220	40	220
70-DR3SL-14110	14	110	70-DR3SL-48220	48	220
70-DR3SL-16110	16	110	70-DR3SL-56220	56	220
70-DR3SL-18110	18	110	70-DR3SL-64220	64	220
70-DR3SL-20110	20	110	70-DR3SL-72220	72	220
70-DR3SL-22110	22	110			



**EGERSUND DAN ROPE**  
**KVEIL/COIL**  
**PROD.NO 70-DR8SL**

PROD.NO	mm	meter pr kveil / coil	PROD.NO	mm	meter pr kveil / coil
70-DR8SL-64220	64	220/440/660m	70-DR8SL-88220	88	220/440/660m
70-DR8SL-72220	72	220/440/660m	70-DR8SL-96220	96	220/440/660m
70-DR8SL-80220	80	220/440/660m			



**EGERSUND TUFLEX - SYNK**  
**3 SLÅTT**  
**EGERSUND TUFLEX SINK ROPE**  
**PROD.NO 70-TUFLEX**

PROD.NO	mm	meter pr kveil / coil	PROD.NO	mm	meter pr kveil / coil
70-TFS3SL-40220	40	220	70-TFS3SL-64220	64	220
70-TFS3SL-48220	48	220	70-TFS3SL-72220	72	220
70-TFS3SL-56220	56	220	70-TFS3SL-80220	80	220
70-TFS3SL-60220	60	220			



**FORTØYNINGSSJAKKEL, VARMGALVANISERT**  
**MOORING SHACKLE, GALVANIZED**  
**PROD.NO 40-9025**

PROD.NO	tonn	PROD.NO	tonn
40-902520-30T	30	40-902532-90T	90
40-902522-40T	40	40-902538-140T	140
40-902528-60T	60		



**FORTØYNINGSSJAKKEL 852**  
**MOORING-SHACKLE 852**  
**PROD.NO 40-852**

PROD.NO	dim.	PROD.NO	dim.
40-852-28T	(28 Tonn) Anja	40-852-90T	(90 Tonn) Anja
40-852-40T	(40 Tonn) Anja	40-852-110T	(110Tonn) Anja
40-852-60T	(60 Tonn) Anja	40-852-150T	(150 Tonn) Anja



**HARPESJAKKEL, VARMGALVANISERT**  
**RED PIN SHACKLE, GALVANIZED**  
**PROD.NO 14040**

PROD.NO		PROD.NO	
14044	WLL 4,75	14048	WLL 12
14045	WLL 6,5	14050	WLL 17
14046	WLL 8.5	14051	WLL 25
14047	WLL 9,5		



**SJAKKEL, VARMGALVANISERT**  
**SHACKLE, GALVANIZED**  
**PROD.NO 40-830DP**

PROD.NO	tonn	PROD.NO	tonn
40-830DP-13	12T	40-830DP-22	39T
40-830DP-16	19,5T	40-830DP-25	51T
40-830DP-19	28,5T		



**KAUSE K3 GALV**  
**THIMBLE K3, GALVANIZED**  
**PROD.NO 10-K3**

PROD.NO	mm	PROD.NO	mm	PROD.NO	mm
10-K340	40	10-K372	72	10-K388	88
10-K348	48	10-K376	76	10-K392	92
10-K356	56	10-K380	80	10-K396	96
10-K364	64	10-K384	84		



**FORTØYNINGSRING**  
**MOORING RING**  
**PROD.NO 60-TAURING**




**KAUSE K3 M/TOPPLØKKE**  
**THIMBLE K3 MASTER LINK, GALVANIZED**  
**PROD.NO 10-KTKAUSE**

PROD.NO	mm	PROD.NO	mm	PROD.NO	mm
10-KT40	40	10-KT64	64	10-KT80	80
10-KT48	48	10-KT72	72	10-KT88	90
10-KT56	56				



**RØRKAUSE FOR TAU, GALV**  
**TUBE THIMBLE, GALVANIZED**  
**PROD.NO 10-RØRKAUSE**

PROD.NO	mm	PROD.NO	mm	PROD.NO	mm
10-R48	48	10-R72	72	10-R96	96
10-R56	56	10-R80	80		
10-R64	64	10-R92	92		



**T-BOLT, GALVANISERT, ANJA**  
**T-BOLT GALVANIZED, ANJA**  
**PROD.NO 40-ANJA-T**

PROD.NO	dim.	PROD.NO	dim.
40-Anja-T60	60T, 38x500mm, Anja	40-Anja-T100 -100T	50x600mm, Anja
40-Anja-T80	80T, 45x600mm, Anja		



**SMIDD T-BERBOLT-FOR GYSING**  
**HOT GALVANIZED T-BOLT**  
**PROD.NO 40-9112**

PROD.NO	mm	Tonn	PROD.NO	mm	Tonn
40-911232-45T	32	45T	40-911245-80T	45	80T
40-911238-60T	38	60T	40-911257-120T	57	120T



**EGERSUND PLOGANKER**  
**EGERSUND PLOUGH ANCHOR**  
**PROD.NO 30-PLOGANKER**

PROD.NO	Kg	PROD.NO	Kg	PROD.NO	Kg
30-Plog-700	700	30-Plog-1500	1500	30-Plog-2500	2500
30-Plog-1000	1000	30-Plog-2000	2000	30-Plog-3000	3000



**EGERSUND PATENTANKER**  
**EGERSUND PATENT ANCHOR**  
**PROD.NO 30-PATENT**

PROD.NO	Kg	PROD.NO	Kg	PROD.NO	Kg
30-Patent-1500	1500	30-Patent-2500	2500	30-Patent-4000	4000
30-Patent-2000	2000	30-Patent-3000	3000		



**EGERSUND PLOG2 ANKER**  
**EGERSUND ANCHOR PLOG2**  
**PROD.NO 30-PLOG2**

PROD.NO	Kg	PROD.NO	Kg
30-Plog2-500	500	30-Plog2-1000	1000
30-Plog2-750	750	30-Plog2-1500	1500



**KOBLINGSPLATE**  
**COUPLING PLATE**  
**PROD.NO 60-KOBLING**

PROD.NO	Dimensjon	Hull	Tonn	PROD.NO	Dimensjon	Hull	Tonn
60-k3-140	35x350mm	3	140	60-K16-140	35x700mm	16	140
60-K16-90	30x700mm	16	90				



**CB FORTØYNINGSBØYE**  
**CB MOORING BUOY**  
**PROD.NO 50-CB BØYE**

PROD.NO	Liter	PROD.NO	Liter
50-CB-440	440	50-CB-1100	1100
50-CB-680	680	50-CB-1800	1800



**LAB FORTØYNINGSBØYE**  
**LAB MOORING BUOY**  
**PROD.NO 50-LAB BØYE**

PROD.NO	Liter	PROD.NO	Liter
50-LAB-975	975	50-LAB-3200	3200
50-LAB-1400	1400	50-LAB-4200	4200
50-LAB-2100	2100		



**AQUA FORTØYNINGSBØYE**  
**AQUA MOORING BUOY**  
**PROD.NO 50-AQUA**

PROD.NO	Liter	PROD.NO	Liter	PROD.NO	Liter
50-Aqua-600	600	50-Aqua-1350	1350	50-Aqua-2500	2500
50-Aqua-850	850	50-Aqua-1600	1600	50-Aqua-3000	3000
50-Aqua-1100	1100	50-Aqua-2000	2000	50-Aqua-4000	4000





**FFB FORTØYNINGSBØYE**  
**FFB MOORING BUOY**  
**PROD.NO 50-FFB BØYE**

PROD.NO	Liter	PROD.NO	Liter	PROD.NO	Liter
50-FFB-2000	2000	50-FFB-3800 FT	3800	50-FFB-7800	7800
50-FFB-2100 FT	2100	50-FFB-4900	4900	50-FFB-8200	8200
50-FFB-3300	3300	50-FFB-6300	6300	50-FFB-11300	11300
50-FFB-4400	4400	50-Brakett-FFB	Sabik light bracket FFB		



**ACTIVE SMART TOP FORTØYNINGSBØYE**  
**ACTIVE SMART TOP MOORING BUOY**  
**PROD.NO 50-STBØYE**

PROD.NO		PROD.NO		PROD.NO	
50-ST-700	Activa Smart Top 700	50-ST-4400	Activa Smart Top 4400	50-ST-7800	Activa Smart Top 7800
50-ST-2000	Activa Smart Top 2000	50-ST-4900	Activa Smart Top 4900	50-ST-8200	Activa Smart Top 8200
50-ST-3300	Activa Smart Top 3300	50-ST-6300	Activa Smart Top 6300	50-ST-11300	Activa Smart Top 11300



**AQUA APB FORTØYNINGSBØYE**  
**AQUA APB MOORING BUOY**  
**PROD.NO 50-APB**

PROD.NO	Liter	PROD.NO	Liter	PROD.NO	Liter
50-APB-1500	APB 1500	50-APB-3000	APB 3000	50-APB-6600	APB 6600
50-APB-2200	APB 2200	50-APB-4400	APB 4400		



**PROD.NO 80-SYNCSAT**

SyncSat markeringslys. Lader batteriet ved bevegelse

SyncSat marking light. Charges battery during wave motion

**PROD.NO 80-SBF160-1.7YB**

SABIK LYS SBF 160-1,7YB SYNC

SABIK light SBF 160-1,7YB SYNC

**PROD.NO 80-SBF160-1.7YS**

SABIK LYS SBF solcelle 160-1,7YS SYNC

SABIK LIGHT SBF solar 160-1,7YS SYNC

**PROD.NO 80-PRIMÆRBATTERI**

SABIK BATTERIPAKKE S AL14-18 220AH

SABIK Battery S AL14-18 220AH

**PROD.NO 80-BATTERI-SOLCELLE**

SABIK BATTERIPAKKE S AL14-18 220AH

SABIK battery S AL14-18 220AH

**PROD.NO 80-TRON200-FF**

Tron ML-200 Fish-Farm: komplett med Rør, topp og batteri

Complete with tube, top and battery

**PROD.NO 80-TRON-ELU-FF**

Tron ML El Unit Fish Farm, Yellow: single top:

**PROD.NO 80-1114-BAT**

Jotron Batteri til MF1114/Tron200:

Jotron battery til MF1114/Tron200:

**PROD.NO 80-TRONPROGR-ML**

Programmering av Tron ML serie

Programming of Tron ML serie

**PROD.NO 80-50092554**

ALUMINIUM TUBE TRON ML-200

**PROD.NO ML-100 DESIGN**

Tron ML-Series SyncMaster

Tron ML-Series SyncMaster

**SYNCSAT MARKERINGSLYS**



## VÅRE AVDELINGER OUR DEPARTMENTS

### **EGERSUND TRADING AS**

HOVEDKONTOR  
STORESKJERSVEGEN 14  
N-5397 BEKKJARVIK

### **SENTRALBORD/ORDRE OG FORESPØRSEL**

TLF: +47 55 08 85 00  
E-MAIL: [TRADING@EGERSUNDGROUP.NO](mailto:TRADING@EGERSUNDGROUP.NO)

ORG.NR: NO 914 766 435 MVA

### **EGERSUND TRADING AVD. KRISTIANSUND (LAGER / WAREHOUSE)**

RENSVIKHOLMEN 7  
N-6250 FREI  
TLF: +47 400 29 276  
E-MAIL: [KU@EGERSUNDGROUP.NO](mailto:KU@EGERSUNDGROUP.NO)

### **EGERSUND TRADING AVD. RØRVIK**


INDUSTRIVEIEN 4  
N-7900 RØRVIK  
TLF: +47 971 29 770 (ØYSTEIN)  
E-MAIL: [OR@EGERSUNDGROUP.NO](mailto:OR@EGERSUNDGROUP.NO)  
TLF: +47 918 96 720 (LASSE)  
E-MAIL: [LASSE@EGERSUNDGROUP.NO](mailto:LASSE@EGERSUNDGROUP.NO)  
TLF: +47 459 76 839 (KNUT OVE)  
E-MAIL: [KOF@EGERSUNDGROUP.NO](mailto:KOF@EGERSUNDGROUP.NO)




[WEBSHOP.EGERSUNDTRADING.NO](http://WEBSHOP.EGERSUNDTRADING.NO)

SE HELE VÅRT SORTIMENT OG GJØR DIN HANDEL ENKELT PÅ  
SHOP ONLINE

**WEBSHOP.EGERSUNDTRADING.NO**



**AKVA** GROUP™



**Egersund  
Trading**  
Part of AKVA group

[www.egersundtrading.no](http://www.egersundtrading.no)  
[trading@egersundgroup.no](mailto:trading@egersundgroup.no)